

**S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997, CIF :RO427320

Sediul social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia RETEA ACCES ROMANIA

Departament Proiectare si Implementare Retea Pasiva/ Compartiment Inventar de Retea

Data: 16.07.2021

Aviz nr. 126

Catre : SC TRECATORUL COM SRL REPREZ. DE PINTEA LUCIAN

Adresa : SCHEIA, STR. AVIATORULUI NR.1BIS


AVIZ CONDITIONAT

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicatii pentru : «Construire depozit si magazin cu vanzare en gros si en detail, panouri publicitare, imprejmuire teren, amenajare curte, racord utilitati » sat Scheia, CF49082, com. Scheia , conform documentatiei depusa, va comunicam urmatoarele:

În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicatii instalate subteran (in canalizatie/sapatura) si aerian.

Avand în vedere importanta deosebita a retelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom Romania, cât și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentatiei prezentate, Telekom este de acord cu aceasta lucrare numai în conditiile indeplinirii urmatoarelor masuri de protejare a rețelilor telefonice subterane și/sau aeriene:

- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Telekom. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, **la Operatiuni Suceava, Strut Ovidiu-, telefon 0230204103, fax 0230515551, email: ovidiu.strut@telekom.ro.**
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si Telekom, la predarea amplasamentului.
- Între instalatiile de telecomunicatii și lucrarea propusa de alimentare energie electrica se vor respecta prevederile din STAS 8591/97, STAS 832/79, STAS 831/2002 și STAS 6290/04, în plan orizontal și vertical.
- Pozarea conductei proiectate de gaze naturale, în zona de intersectare si de paralelism cu instalatiile telefonice subterane se va executa respectându-se prevederile STAS 8591/91 si Normelor Tehnice NTPEE SA GN-16/04/2009.
- La încrucișare, lucrarea propusa de alimentare cu apa si racord canalizare va subtraversa instalatiile de telecomunicatii din zonă la o distanță de minim 0,5 metri, iar pe porțiunea de paralelism între instalatiile de telecomunicatii din zonă și lucrarea propusa se va pastra o distanță în plan orizontal de minim 1 metru, conform SR 8591/97.
- Distanța minimă în plan orizontal între instalatiile de telecomunicatii și orice constructie propusa va fi de minim 0,6 metri, conform SR 8591/97.
- Se vor lua masuri de protejare a instalatiilor Tc. existente. Modalitatile si solutiile tehnice privind protejarea acestora, se vor discuta în mod obligatoriu cu delegatul nostru iar chetuielile de protejare a rețelilor tc. vor fi suportate de catre beneficiar.
- Costul eventualelor lucrări de proiectare și de constructii montaj de deviere, protejare și reparatii a cablurilor de telecomunicatii va fi suportat de beneficiarul lucrării.
- Aducerea la cunoștința tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care execută lucrări în cadrul acestui proiect a condițiilor prezentului aviz.
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților Telekom.



- Vor fi incluse si fondurile necesare ridicării sau coborării gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor proiectate.
- In cazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii Telekom datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investițiilor cu condiția începerii execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Responsabil eliberare Avize Tehnice
Daniela Costeniuc



